Profec Wasserzähler Trockenläufer Gusseisen DN125 DIN Flansch 16bar 100m³/h Blau LXLC(R) Typ Woltman waagerecht (7021133)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Тур	Woltman
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXLC(R)
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Тур	waagerecht
MaximumReadingCapacity	999.999
Temperaturbereich	0°C - 40°C
Arbeitsdruck	16 bar
Kapazität	160 m ³ /h
Kapazität Qmax	200 m ³ /h
Kapazität Qn	100 m³/h
Maß	DN125
Q1 ISO 4064 (2005)	3.1 m³/St
Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /St



Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m ³ /St
MinimumReadingCapacity	0.002
Länge	250 mm
Durchmesser	5 "
Lochkreis	210 mm

ABMESSUNGEN

Н	299 mm
Einbaumass	250
PCD	210 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Turbinenrad quer zur Flussrichtung.

Generiert am: 20.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

