

Rain Bird Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 3" Innengewinde 13.8bar 24VAC Schwarz Typ PESB (7039978)



RAIN BIRD



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Typ | PESB |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes Nylon |
| Bedienung | indirekt wirkend, mit flow control |
| Material Gehäuse | glasfaserverstärktes Nylon |
| Anschluss | Innengewinde |
| Arbeitsdruck | 13.8 bar |
| Max. Temp. | 66 °C |
| Maß | 3" |
| Spannung | 24VAC |
| Herz | 50 Hz |
| Min. Eingangsdruck | 1.4 bar |

PRODUKTINFORMATIONEN

Das PESB-Magnetventil ist robust und zuverlässig für alle Anwendungen, selbst für Schmutzwasseranwendungen, in Teichen, Flüssen und Brunnen.

Das PESB-Magnetventil ist mit den Rain Bird-Steuergeräten und dem PRS-Druckregler kompatibel.

Das PESB-Magnetventil enthält einen Filter, der das Schmutzwasser sehr effizient filtert.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 09.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme