

Profec Kugelhahn PVC-U 63 mm Klebemuffe 16bar DN50 Grau Typ Safe 600 (0112106)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 600
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	63 mm
DN	50



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

Lb 190 mm


\varnothing Di-1 63 mm

\varnothing Di-2 63 mm

Ct-1 107 mm

R 74 mm

\varnothing Df 50 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme