

Itap Fußventil Federbelastet Messing 3/8" Innengewinde 25bar DN10 Edelstahl 304 Typ Europa 105 (0412100)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Typ | Europa 105 |
| Werkstoff | Messing |
| Material Klappe | Edelstahl |
| Material Filtereinsatz | Edelstahl 304 |
| Material (Feder) | Edelstahl 304 |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Dichtung | NBR |
| Anschluss | Innengewinde |
| Dichtung | NBR |
| Temperaturbereich | -20°C - 100°C |
| Öffnungsdruck | 0,08 bar |
| Maß | 3/8" |
| Länge | 90,5 mm |
| DN | 10 |
| Außen ø | 34,5 mm |
| Arbeitsdruck | 25 bar |



ABMESSUNGEN

H

95 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Itap Federbelastete Fußventil, Europa 105 eignet sich für die Trinkwasserversorgung, Druckluftsysteme, Heizungs- und Klimaanlage.

Generiert am: 23.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme