

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN80
DIN Flansch 10bar 0,01A
40m³/h 24V Blau LXLC/FX Typ
Woltman waagerecht mit
Pulsoption (7019375)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Woltman

Werkstoff Gusseisen

Modell LXLC/FX

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Pulse 100 ltr

Typ waagrecht mit Pulsoption

Spannung 24V

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 63 m³/h

Kapazität Qmax 80 m³/h

Kapazität Qn 40 m³/h

Maß DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 0.79 m³/St



Q3 ISO 4064 (2005)	63 m ³ /St
Q4 ISO 4064 (2005)	78.8 m ³ /St
MinimumReadingCapacity	0.002
MaximumReadingCapacity	999.999
Länge	225 mm
Durchmesser	3 "
Lochkreis	160 mm

ABMESSUNGEN

Einbaumass	225
H	279 mm
PCD	160 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgangssignal: Paralleler Reedkontakt (3-Adrig)

Generiert am: 09.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme