Rain Bird Magnetventil glassfilled Polypropylene 1" Innengewinde 10bar 24VAC Schwarz Typ 100-HVF (7008134)



RAINSBIRD



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Тур	100-HVF
Werkstoff	glass-filled Polypropylene
Bedienung	Indirekt servogesteuert
Material Gehäuse	Faserverstarkt
Anschluss	Innengewinde
Min. Eingangsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	43 °C
Kapazität	150 L/Min
Maß	1"
Spannung	24VAC
Herz	50/60 Hz

PRODUKTINFORMATIONEN

Die 100-HV-Serie ist nur mit einem 24-V-Wechselstrom-Magnetventil kompatibel, da die Stromquelle konstant und zuverlässig sein muss.

Durch die kompakte Bauweise kann es dicht in Ventilkästen installiert werden, in denen wenig



Platz für die Installation vorhanden ist. Für solche Fälle wurde die Wartung der 100 HV-Serie vereinfacht, indem sie nur mit 4 Schrauben ausgeführt wird.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

