

**Wasserschahler Nasslaufer
Messing 2" Auengewinde
16bar 10m³/h DN40 Messing
KIWA Typ DS78TBR
waagerecht mit Pulsoption
(7025259)**



REBER
Bewasserungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Messing

Typ DS78TBR

Werkstoff Messing

Zulassung KIWA

Modell

Anschluss Außengewinde

Pulseoption 10 ltr

Typ waagrecht mit Pulsoption

MinimumReadingCapacity 0.0001

MaximumReadingCapacity 99.999

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 16 bar

IP Wert IP54

Max. Temp. 50 °C

Kapazität Qmax 20 m³/h

Kapazität Qn 10 m³/h

DN 1 1/2 "



Maß 2"

Q3 ISO 4064 (2005) 16 m³/St

Q4 ISO 4064 (2005) 20 m³/St

Länge 300 mm

DN 40

Breite 110 mm

Durchmesser 1 1/2 "

ABMESSUNGEN

Einbaumass 428

H 145 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferung ohne Kupplungen.

Generiert am: 09.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de



REBER
Bewässerungssysteme

<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme