

**Wasserschahler Nasslaufer**  
**Messing 1 1/4" Auengewinde**  
**16bar 3.5m<sup>3</sup>/h DN25 Messing**  
**KIWA Typ DS78TBR**  
**waagerecht mit Pulsoption**  
**(7025257)**



**REBER**  
Bewasserungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Messing

Typ DS78TBR

Werkstoff Messing

Zulassung KIWA

Modell

Anschluss Außengewinde

Pulseoption 10 ltr

Typ waagrecht mit Pulsoption

MinimumReadingCapacity 0.0001

MaximumReadingCapacity 99.999

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 16 bar

IP Wert IP54

Max. Temp. 50 °C

Kapazität Qmax 7 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qn 3.5 m<sup>3</sup>/h

DN 1 "



Maß 1 1/4"

Q3 ISO 4064 (2005) 6.3 m<sup>3</sup>/St

Q4 ISO 4064 (2005) 7.9 m<sup>3</sup>/St

Länge 260 mm

DN 25

Breite 95 mm

Durchmesser 1 "

## ABMESSUNGEN

Einbaumass 378

H 120 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferung ohne Kupplungen.

**Generiert am: 26.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme