

**NaanDan Tropfer Kunststoff**  
**Einsteck x Taper F 4ltr/h**  
**Schwarz/Grün Typ Click Tif, PC**  
**(7026016)**



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ	Click Tif, PC
Werkstoff	Kunststoff
Anschluss	Einsteck x Taper F
Öffnungsdruck	0,8 - 0,3 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Farbe	Schwarz/Grün
Kapazität	4 ltr/h

## PRODUKTINFORMATIONEN

Click Tif PC (Druckkompensiert). Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar.

Mindestarbeitsdruck: 1,0 bar. Mindestdruck am Leitungsende: 0,5 bar

Eine Länge von mehr als 800 m wird nicht empfohlen.

Empfohlene Filtration: 130 Mikron.

Zum Einbau in PE40-Rohr, 3mm Loch stanzen.

Herstellungskoeffizient Variation (CV): 3%.

Anwendung: Idealer Tropfer für Ernten in unebenem Gelände, in denen Druckunterschiede zu groß sind und die Verwendung des CNL-Typs aufgrund seines Öffnungs- / Schließdruckbereichs nicht möglich ist.

Der PC-Typ öffnet bei niedrigerem Druck und bleibt bei höherem Druck geöffnet.

**Generiert am: 26.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2



**REBER**  
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme