

DAB Hydraulikteil für 6GF- Motor Edelstahl 304 3" Innengewinde 22A 400VAC Typ SS6C 11 (7043220)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl 304
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Edelstahl 304
--------------------	---------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Spannung	400VAC
----------	--------

Maximale Umgebungstemperatur	30 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

Typ	SS6C 11
-----	---------

Leistung	12.5 PS
----------	---------

Max. Förderhöhe	129 M
-----------------	-------

Maß	3"
-----	----

Gewicht	75.6 kg
---------	---------

Leistung	9.2 kW
----------	--------

Ampere	22 A
--------	------

Max Durchfluss	38 m ³ /h
----------------	----------------------



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

L

685 mm

Generiert am: 10.07.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme