

# Profec Regenwasser Versorgungsmanager 4bar Schwarz DVGW Typ Mono rain smart inkl. selbstansaugender Pumpe (7036637)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	inkl. selbstansaugender Pumpe
Max. Temperatur	50 °C
Förderhöhe	42,5
Max Durchfluss	6.6 m <sup>3</sup> /h
Typ	Mono rain smart
Arbeitsdruck	4 bar

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Profec Regenwasserversorgungsmanager mono mit selbstansaugender Pumpe ist eine komplette und kompakte Hausstation für die vollautomatische Versorgung mit Regenwasser aus einem Regenwasserspeicher. Sie ist auch für die bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung (EN 1717 / DIN 1988 / DVGW W540) in das Verbrauchernetz bei erschöpftem Regenwasservorrat ausgerüstet. Dieser Regenwasserversorgungsmanager kann bis zu 40% Strom sparen und verfügt über einen einstellbaren Steuerdruck, Spülprogramm, Leckwarnsystem, Temperaturüberwachung und ist updatefähig mit Fernüberwachung. Er kann an Ihren PC oder Ihr Mobiltelefon angeschlossen werden und verfügt über automatische Rückstauererkennung, automatische Überwachungsfunktion, Trockenlauferkennung mit Autostart, Füllstandsanzeige, Pumpensteuerung, Standby 2 W, H max. 45 m, und Q max. 110 l/min.

**Generiert am: 07.10.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2



**REBER**  
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme