

**Foras Kreiselpumpe Gusseisen
1" Innengewinde 7bar 3,2A
230VAC Blau selbstansaugend
Typ JA 66 N (7034783)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Werkstoff Gusseisen

Pumpengehäuse Gusseisen

Modell selbstansaugend

Anschluss Innengewinde

Gleitringdichtung Typ A

Max. Temperatur 50 °C

Minimale Mediumtemperatur 0 °C
(kontinuierlich)

Druck 1 "

Maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Saug 1 "

Minimale Umgebungstemperatur 0 °C

Typ JA 66 N

Material Laufrad 1 Noryl

Max. Förderhöhe 40,5 M



Maß	1"
Spannung	230VAC
Leistung	0.44 kW
Ampere	3,2 A
Max Durchfluss	3.3 m ³ /h
BEP Kapazität	2.4
BEP Förderhöhe	21
PORlh	15.8
PORhh	40.5
PORlq	0.6
PORhq	3.3

ABMESSUNGEN

Cb-1	150 mm
Cb-1	150 mm
Cb-2	195 mm
Cl-1	119 mm
Cr-1	140 mm
Ct-1	45 mm



G-1 140 mm

H 185 mm

L 410 mm

L 410 mm

LB 214 mm

LM 196 mm

Mr 214 mm



MW 150 mm

W 180 mm

W-1 180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Pumpe wird mit Kabel und DIN Stecker geliefert.

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme