

Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN80
DIN Flansch 10bar 40m³/h Blau
LXXG Typ Laufrad waagerecht
(0892382)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Laufrad

Werkstoff Gusseisen

Modell LXXG

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 63 m³/h

Kapazität Qmax 150 m³/h

Kapazität Qn 40 m³/h

Maß DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 2.5 m³/St

Q3 ISO 4064 (2005) 63 m³/St



Q4 ISO 4064 (2005) 78.8 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 225 mm

Durchmesser 3 "

Lochkreis 160 mm

ABMESSUNGEN

Einbaumass 225

H 279 mm

PCD 160 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 08.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



REBER
Bewässerungssysteme

info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme