

**Profec Wasserzähler**  
**Trockenläufer Gusseisen DN80**  
**DIN Flansch 10bar 40m<sup>3</sup>/h Blau**  
**LXXG Typ Laufrad waagerecht**  
**(0892382)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Laufrad

Werkstoff Gusseisen

Modell LXXG

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 63 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qmax 150 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qn 40 m<sup>3</sup>/h

Maß DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 2.5 m<sup>3</sup>/St

Q3 ISO 4064 (2005) 63 m<sup>3</sup>/St



Q4 ISO 4064 (2005) 78.8 m<sup>3</sup>/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 225 mm

Durchmesser 3 "

Lochkreis 160 mm

## ABMESSUNGEN

Einbaumass 225

H 279 mm

PCD 160 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.  
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

**Generiert am: 24.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0



**REBER**  
Bewässerungssysteme

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme