

# Norsup Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 12A 230VAC Schwarz CE Typ Oben P 13V/32 (7026965)



**NORSUP** 4 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Oben P

Werkstoff ABS

Zulassung CE

Condensator Titan

Fan orientation Vertical

Verbindung Wi-Fi

Max. Temperatur 40 °C

Minimale Mediumtemperatur  
(kontinuierlich) 9 °C

Maximale  
Umgebungstemperatur 43 °C

Minimale  
Umgebungstemperatur -15 °C

Refrigerant R32

Zahl der Fans 1

Energy label A

Durchfluss 4,2 m<sup>3</sup>/St



Bruttogewicht	82 Kg
Maß	50 mm
Typ	13V/32
Gewicht	69 kg
Lärm	54 dB
Phase	1
Poolvolume	35-60 m <sup>3</sup>
Max. Poolvol.	60 m <sup>3</sup>
COP bei L15/W25	6.2 - 5
Heizleistung L15/W25	10 ~ 2.7 kW
Fan geschwindigkeit	500-700 Rpm
Lärm	34 dB
CO2 equivalent	0,44 ton
COP bei A27/W27	13.4 - 7
Heizleistung L27/W27	13.5 ~ 3.7 kW
Leistung	2.9 ~ 0.23 kW

## ABMESSUNGEN

L	730 mm
---	--------



H 865 mm

W 766 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken. Der vertikale Lüfter dieses Geräts ist ideal für die Installation in engen Räumen.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, funktioniert bis  $-15^{\circ}\text{C}$
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 16
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat (T-Modelle ausgenommen)
- 4 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 10 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- Der vertikale Lüfter dieses Geräts ist ideal für die Installation in engen Begebenheiten
- SmartGrid technology

**Generiert am: 06.10.2025**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme