Rain Bird Controller Kunststoff 24VAC Weiß Typ ILX-IVM EU 60 Stationen (7028617)



RAIN BIRD

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Typ	ILX-IVM
Werkstoff	Kunststoff
Spannung	24VAC
Höhe	364 mm
Typ	EU
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/rain-bird-controller-kunststoff-24vac-weiss-typ-ilx-ivm-eu-60-stationen-7028617
Anzahl Stationen	60

PRODUKTINFORMATIONEN

Das neue ESP-LX-IVM 2-Leiter-System von Rain Bird ist mit dem neuen integrierten Ventilmodul (IVM) ausgestattet.
Durchflusssensoreingänge: bis zu 5 beim LX-IVM und bis zu 10 beim LX-IVM Pro.
Dieses "intelligente Magnetventil" steht in ständiger Kommunikation mit dem Steuergerät und ermöglicht eine effiziente Bewässerung und eine erweiterte Diagnose.
Es können bis zu vier 2-Leiter-Systeme angeschlossen werden, plus Durchflussmess- und Durchflussmanagement-Tools.
Es werden nur halb so viele Kabelverbindungen benötigt, was die Installationskosten und die Zuverlässigkeit erhöht.
Ein 2-Leiter-System muss alle 150 m oder alle 15 Geräte, je nachdem, was kleiner ist, überspannungsgeschützt und geerdet werden.
Dazu wird der IVM-SD Line Surge Protector verwendet.
Drahtverbinder im Lieferumfang enthalten; Sprachen verfügbar: EN, ES, FR, DE, IT, PT.

Generiert am: 02.11.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

REBER
Bewässerungssysteme