

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Messing
Vernickelt 3/4" Außengewinde
16bar 0,1A 2m³/h DN20 24VAC
Blau CE/MID SD-A Typ Einstrahl
(0892312)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Einstrahl

Werkstoff Messing

Oberflächenbehandlung Vernickelt

Zulassung CE/MID

Modell SD-A

Kapazität Q_{max} 4 m³/h

Kapazität Q_n 2 m³/h

Anschluss Außengewinde

MinimumReadingCapacity 0.005

MaximumReadingCapacity 9.999

Länge 130 mm

Spannung 24VAC

Breite 77 mm

Temperaturbereich 2°C - 50°C

Arbeitsdruck 16 bar

Geeignet für kalt Wasser



Maß 3/4"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.05 m³/St

Q3 ISO 4064 (2005) 4 m³/St

Q4 ISO 4064 (2005) 5 m³/St

DN 20

ABMESSUNGEN

Einbaumass 190

H 85 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Trockenanzeige-Wasserzähler mit magnetischer Übertragung.
360 Grad drehbar.
Kann horizontal oder vertikal montiert werden.

Generiert am: 08.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme