

(7026366)

Hunter®



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------|---------------------|
| Typ | PSR-52 |
| Geeignet für | bis zu 2.2kW 230VAC |
| Spannung | 400VAC |

PRODUKTINFORMATIONEN

Verlassen Sie sich auf das Hunter Pumpenstartrelais Wenn Ihr Bewässerungssystem Wasser aus einer Quelle wie einem Bach, einem Teich oder dem Boden pumpen muss, möchten Sie sicherlich ein Relais, das die beste Pumpenaktivierung garantiert. Eine Anwendung, auf die Sie sich verlassen können. Ein Relais, das so robust ist wie das Land, das Sie bewässern. Das Hunter Pumpenstartrelais (PSR) bietet diese Zuverlässigkeit. Das PSR ist in drei Modellen erhältlich, passend für die jeweilige Durchflussquelle und für eine breite Palette von Landschaftsprojekten geeignet. Das PSR ist außerdem voll kompatibel mit allen Standard-24-VAC-Steuergeräten. Durch die unkomplizierte Verdrahtung ist das PSR für die meisten Montagespezifikationen geeignet. Spezifikationen des Hunter-Pumpenstartrelais - Verschließbares Gehäuse mit NEMA-Einstufung. - Ein Sortiment von Pumpenstartrelais für eine breite Palette von Leistungs- und Durchflussanforderungen. - 24 separate VAC-Kabel bedeuten einen schnellen und einfachen Anschluss an das Steuergerät. - Geeignet für konventionelle Verdrahtung oder Zwei-Draht-Decoder-Ansteuerung, was flexible Installationsmöglichkeiten ermöglicht. - Bietet eine Lösung für Installationen mit Beregnungsreglern und Pumpenstartrelais, die nicht über genügend Leistung zur Aktivierung der Pumpe verfügen.

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de



REBER
Bewässerungssysteme

<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme