OgenFlex Schwimmbadfolie 25m Typ 3D Premium Stone Flex Concrete 1.65m (7033347)







TECHNISCHE DATEN

| Тур | 3D Premium Stone Flex |
|--------|-----------------------|
| Länge | 25 m |
| Stärke | 1.6 mm |
| Breite | 1.65 m |
| Тур | Concrete |

PRODUKTINFORMATIONEN

Die exklusive Auswahl an StoneFlex-Liner-Mustern ermöglicht den Bau oder die Renovierung Ihres Schwimmbeckens mit einer wasserdichten Membran mit 3D-Oberfläche. Membran mit einer 3D-Oberfläche, die wie echter Stein aussieht. StoneFlex Membranen sind mit einer verbesserten Oberflächenbeschichtung versehen, die eine hervorragende Fleckenbeständigkeit gewährleistet, einfache Reinigung und außergewöhnliche UV-Beständigkeit sowie ein Gefühl von trockenem Stein und rutschfestem Griff bietet. Die Oberflächen sind mit 6 Schichten einer schützenden Acrylbeschichtung versehen und haben eine Rutschfestigkeit der Klasse B.

Die exklusive Auswahl an StoneFlex-Liner-Mustern ermöglicht den Bau oder die Renovierung Ihres Schwimmbeckens mit einer wasserdichten Membran mit 3D-Oberfläche. Membran mit einer 3D-Oberfläche, die wie echter Stein aussieht. StoneFlex Membranen sind mit einer verbesserten Oberflächenbeschichtung versehen, die eine hervorragende Fleckenbeständigkeit gewährleistet, einfache Reinigung und außergewöhnliche UV-Beständigkeit sowie ein Gefühl von trockenem Stein und rutschfestem Griff bietet. Die Oberflächen sind mit 6 Schichten einer schützenden Acrylbeschichtung versehen und haben eine Rutschfestigkeit der Klasse B.

Generiert am: 20.11.2025

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2



67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

