

**Honeywell Druckminderer**  
**Messing 1 1/2" Außengewinde**  
**16bar 0,16 mm DN40 Edelstahl**  
**DVGW/KIWA/WRAS Typ D06F**  
**(0410940)**



**Honeywell**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ	D06F
Werkstoff	Messing
Zulassung	DVGW/KIWA/WRAS
Material Filtereinsatz	Edelstahl
Material Membrane	NBR
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Außengewinde
Filterung	0,16 mm
Werkseinstellung	3 bar
Max. Hinterdruck	1,5 - 6 bar
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	12,6 m <sup>3</sup> /h
Maß	1 1/2"
Länge	225 mm
DN	40



Gewicht 3.3 kg

Höhe 299 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

WRAS-, DVGW-Zulassung. Wird ohne Manometer geliefert.

**Generiert am: 23.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme