

# Profec Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 3/4" Innengewinde 10bar 24VDC Schwarz Typ 2-Wege NC (7030843)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	2-Wege NC
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Material Klappe	verstärkt Nylon
Indirekte Funktion	ja
Material Gehäuse	verstärkt Nylon
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Rechtwinklige Ausführung	nein
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Min. Eingangsdruck	0.3 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	50 °C
Kapazität	150 L/Min
Maß	3/4"



Spannung

24VDC

# PRODUKTINFORMATIONEN

Standard mit Durchflussmengenregulierung und Handbedienung.

**Generiert am: 10.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme