

**Profec Spiralsaug- und  
Druckschlauch PVC 25 mm x 31  
mm 6bar 0.6bar Hellgrün 25m  
Typ Multi-Purpose (0520024)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Hellgrün
Typ	Multi-Purpose
Werkstoff	PVC
Temperaturbereich	-5°C - 60°C
ISO-Wert	9002
Maß	25 mm x 31 mm
Länge	25 m
Innen ø	25 mm
Außen ø	31 mm
Biegeradius	100 mm
Gewicht	250 g/m
Innendurchmesser	1 "
Berstdruck	20 bar
Vakuum	0.6 bar
Arbeitsdruck	6 bar
Wandstärke	3 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

**Generiert am: 08.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme