

**Flotide Inverter**  
**Schwimmbadpumpe 50/63 mm**  
**Klebeverbindung 3,8A 230VAC**  
**Schwarz Typ ETV 165 (7038483)**



**FLOTIDE**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Pumpengehäuse	ABS/Edelstahl
Material Laufrad 1	Polycarbonat
Material Dichtung	EPDM
Anschluss	Klebeverbindung
Länge	608 mm
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	40 °C
Breite	264 mm
Gewicht	20 kg
Höhe	319 mm
Herz	50 Hz
Motor RPM	800-3400
Typ	ETV 165
Leistung	1.65 PS
Maß	50/63 mm
Leistung	1.1 kW





Ampere

3,8 A

Max Durchfluss

31 m<sup>3</sup>/h



## PRODUKTINFORMATIONEN

Die Flotide E-Turbo-Pumpe mit variabler Drehzahl ist ein hochmodernes Produkt, das durch den Einsatz eines vollständig invertierten Motors Effizienz und Zuverlässigkeit vereint. Sie verfügt über eine einzigartige Konstruktion, die Geräusche reduziert, die Haltbarkeit erhöht und elektrische Schläge verhindert. Außerdem verfügt sie über ein überlegenes Kühlsystem, das die Lebensdauer der Pumpe verlängert und eine optimale Leistung unter schwierigen Bedingungen gewährleistet. Die abnehmbare Blende ermöglicht eine einfache Installation und einen leichten Zugang zu den Bedienelementen, wodurch Wartung und Einstellungen einfach und bequem sind.

Merkmale:

- Modbus- und Wifi-Anschluss
- Geräuschpegel < 50 dB
- Transparenter Deckel mit Ringverschluss
- 3-Liter-Sieb
- Belüftung durch die hintere Abdeckung zur Verbesserung der Kühlleistung
- Abnehmbares Bedienfeld
- Permanentmagnetischer Motor

**Generiert am: 11.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland



**REBER**  
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme