

**Flotide Inverter
Schwimmbadpumpe 50/63 mm
Klebeverbindung 3,8A 230VAC
Schwarz/Blau Typ ETV 165
(7038483)**



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz/Blau

Pumpengehäuse ABS

Material Laufrad 1 Polycarbonat

Material Dichtung EPDM

Anschluss Klebeverbindung

Länge 608 mm

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 40 °C

Breite 264 mm

Gewicht 20 kg

Höhe 319 mm

Herz 50 Hz

Motor RPM 800-3400

Typ ETV 165

Leistung 1.65 PS

Maß 50/63 mm

Leistung 1.1 kW





Ampere

3,8 A

Max Durchfluss

31 m³/h



PRODUKTINFORMATIONEN

Die Flotide E-Turbo-Pumpe mit variabler Drehzahl ist ein hochmodernes Produkt, das durch den Einsatz eines vollständig invertierten Motors Effizienz und Zuverlässigkeit vereint. Sie verfügt über eine einzigartige Konstruktion, die Geräusche reduziert, die Haltbarkeit erhöht und elektrische Schläge verhindert. Außerdem verfügt sie über ein überlegenes Kühlsystem, das die Lebensdauer der Pumpe verlängert und eine optimale Leistung unter schwierigen Bedingungen gewährleistet. Die abnehmbare Blende ermöglicht eine einfache Installation und einen leichten Zugang zu den Bedienelementen, wodurch Wartung und Einstellungen einfach und bequem sind.

Merkmale:

- Modbus- und Wifi-Anschluss
- Geräuschpegel < 50 dB
- Transparenter Deckel mit Ringverschluss
- 3-Liter-Sieb
- Belüftung durch die hintere Abdeckung zur Verbesserung der Kühlleistung
- Abnehmbares Bedienfeld
- Permanentmagnetischer Motor

Generiert am: 31.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme