


Teilkreisregner Messing 1" Innengewinde 5,6 mm 360° Typ RC 165 (0630200)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	RC 165
Werkstoff	Messing
Anschluss	Innengewinde
Sektor	360°
Düsen	5,6 mm
Empf. Druck	2,5 - 5,5 bar
Capacity 3bar	2,09 m ³ /h
Capacity 4bar	2,42 m ³ /h
Capacity 5bar	2,72 m ³ /h
Maß	1"
Radius 3bar	18,1 m
Radius 4bar	18,5 m
Radius 5bar	18,7 m

Type RC 165														
5,2mm x 3,2mm			5,6mm			5,6mm x 3,2mm			6,4 mm			6,4mm x 3,2mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	2,74	16,8	3,5	2,26	16,8	3,5	3,05	16,8	3,5	2,96	17,4	3,5	3,75	17,4
4,5	3,08	17,8	4,5	2,58	18,0	4,5	3,47	18,0	4,5	3,37	18,9	4,5	4,26	18,9
5,5	3,36	18,3	5,5	2,86	19,2	5,5	3,83	19,2	5,5	3,74	19,8	5,5	4,71	19,8

Generiert am: 24.05.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme