## Rain Bird Magnetventil glassfilled Polypropylene 3/4" Innengewinde 10bar 24VAC Schwarz Typ LFV075 (7019385)



RAIN



## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Schwarz
Тур	LFV075
Werkstoff	glass-filled Polypropylene
Bedienung	Indirekt servogesteuert
Material Gehäuse	faserverstärktem Kunststoff
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	43 °C
Kapazität	30 L/Min
Maß	3/4"
Spannung	24VAC
Herz	50 Hz
Min. Eingangsdruck	1 bar

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Das LFV075-Magnetventil kann durch eine 9-Volt-DC-Spule ausgetauscht werden und für Anwendungen verwendet werden, bei denen keine Hauptstromversorgung verfügbar ist. Das Magnetventil ist mit den Druckreglerfiltern von Rainbird kompatibel.



Der LFV075 ist nur mit einem Innengewinde verfügbar und wird hauptsächlich für Microbewässerung im Landschaftsbau verwendet.

Der LFV075 wurde speziell für Anwendungen mit geringem Durchfluss entwickelt.

## **Generiert am: 30.10.2025**

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

