

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,0 mm 39mil 4bar  
130micron 1,1ltr/h 50cm  
Schwarz 500m Typ Amnon PC  
CNL (7020656)**



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Amnon PC CNL
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Öffnungsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Kapazität	1,1 ltr/h
Maß	16 mm
Länge	500 m
Innen ø	14 mm
Max. Länge	280 m
Tropferabstand	50 cm
Wandstärke	39 mil
Wandstärke	1,0 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flachtropfer verhindert das Abfließen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.

Öffnungsdruck: 1,0 bar

Schließdruck: 0,2 bar

Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar

Empfohlene Filterung: 130 Mikron

Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung

Herstellungstoleranz: 3%

Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und Gewächshäusern

**Generiert am: 05.10.2025**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme