

**Profec Federbelastetes
Fußventil Messing 1"
Innengewinde 10bar DN25
Edelstahl 304 (0404957)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Messing |
|-----------|---------|

| | |
|----------------|---------|
| Material Kugel | Messing |
|----------------|---------|

| | |
|------------------------|---------------|
| Material Filtereinsatz | Edelstahl 304 |
|------------------------|---------------|

| | |
|------------------|---------------|
| Material (Feder) | Edelstahl 304 |
|------------------|---------------|

| | |
|------------------|---------|
| Material Gehäuse | Messing |
|------------------|---------|

| | |
|-------------------|------|
| Material Dichtung | EPDM |
|-------------------|------|

| | |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

| | |
|-----|----|
| Maß | 1" |
|-----|----|

| | |
|----|----|
| DN | 25 |
|----|----|

| | |
|---------|---------|
| Außen ø | 45,2 mm |
|---------|---------|

| | |
|---------------|-----------|
| Öffnungsdruck | 0,035 bar |
|---------------|-----------|

| | |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
|--------------|--------|

ABMESSUNGEN

| | |
|---|-------|
| L | 89 mm |
|---|-------|

| | |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 1 " |
|-------|-----|

| | |
|----|---------|
| L1 | 12.5 mm |
|----|---------|



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Mit eingeklebtem Saugkorb.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme