

(7026880)



**FLOTIDE**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Weiß

Werkstoff Stahl

Spannung 230VAC

Temperaturbereich 10°C - 32°C

Herz 50 Hz

Typ P3.5/32

Kapazität 300 - 600 m<sup>3</sup>/h

Länge 1543 mm

Breite 248 mm

Höhe 790 mm

Lärm 44 dB

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Luftentfeuchter Flotide nimmt die feuchte Luft im Poolhaus auf und wandelt sie in warme, trockene Luft um. Der Flotide Luftentfeuchter arbeitet mit Wärmepumpen zusammen. Während der Arbeit können die Benutzer in einem komfortablen Poolhaus schwimmen. Probleme wie Wandkondensation und Möbelkorrosion werden gelöst.

Eigenschaften:

- Hohe Effizienz



**REBER**  
Bewässerungssysteme

- Abtau- und Luftheizfunktion
- Super leiser Lauf bei 44dB
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit des Luftaustauschers durch Epoxidrippen
- Ultradünnes Gehäuse – nur 6,5 cm breit
- Modernes Gehäuse mit Glasfront und Touch-Bedienfeld
- Inklusive Wandhalterung aus Edelstahl
- Inklusive Hygrostat – automatische Abschaltung, wenn die Luftfeuchtigkeit unter 50% fällt.
- Inklusive WLAN-Modul

**Generiert am: 10.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme