


**Itap Kugelhahn Messing  
Vernickelt 1/2" Innengewinde x  
Außengewinde 5bar DN15  
DVGW Typ 069 (0401172)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ	069
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Zulassung	DVGW
Bedienung	Flügelgriff
Griff-Farbe	Gelb
Material Hebel/Griff	Aluminium
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Kugel	Messing hart verchromt
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Anschluss	Innengewinde x Außengewinde
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
Durchgang	full
Arbeitsdruck	5 bar



Maß 1/2"

DN 15

## ABMESSUNGEN

ØDf 15 mm

**Generiert am: 07.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme