

# Hayward Schwimmbadpumpe PP GF 50 mm Klebemuffe 1,6A 230VAC Schwarz Typ PWL 0.25PS (7038741)



 **HAYWARD®**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ PWL

Welle Edelstahl

Pumpengehäuse PP GF

Material Laufrad 1 Noryl

Material (Deckel) Polycarbonat

Material Dichtung Edelstahl 304

Anschluss Klebemuffe

Länge 504 mm

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 35 °C

Breite 208 mm

Höhe 265 mm

Herz 50 Hz

IP Wert IP55

Kapazität 6,5 m<sup>3</sup>/h

Leistung 0,25 PS





Maß 50 mm

Gewicht 7.9 kg

Ampere 1,6 A

## ABMESSUNGEN

A 504 mm



## PRODUKTINFORMATIONEN

Die Powerline-Pumpe ist ideal für kleine Pools und/oder Aufstellbecken bis zu 70 m<sup>3</sup>.

Merkmale:

- 1,1 l Vorfilter
- 50 mm Auslass und gerippte  $\varnothing$  32/38 mm-Adapter
- Leicht zu öffnender Filter mit Drehverschlußdeckel
- Entleerungsstopfen für eine einfache Überwinterung
- Salzwasserbeständig bis 0,4% (4gr/ltr)
- Pumpenwelle aus rostfreiem Stahl
- Selbstansaugende Pumpe mit vollständig geschlossenem, belüftetem Motor
- Einschließlich Stromkabel



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 11.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme