Profec Ultraschall Wasserzähler Edelstahl 304 DN125 DIN Flansch 16bar 3.6V Li-battery Blau CE/MID Typ Klasse 2 (7038813)







TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau Klasse 2 Тур Werkstoff Edelstahl 304 Zulassung CE/MID Anschluss **DIN Flansch** Pulse 100 ltr Maximum Reading Capacity99999999.99999 Verbindung Länge 250 mm 0.1 °C Min. temp. Spannung 3.6V Li-battery Breite 250 mm Arbeitsdruck 16 bar IP Wert IP68 Max. Temp. 50 °C Material Flansch Kohlenstoffstahl Maß **DN125**



Q1 ISO 4064 (2005)	0.64 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /St
Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /St

ABMESSUNGEN

Н	380 mm
Einbaumass	250

PRODUKTINFORMATIONEN

Ultraschall Wasserzähler mit 10 Jahren Batterielebensdauer, IP68 Klasse 2, PN16 und CE/MID-Zulassung sowie M-bus-Ausgang.

Generiert am: 20.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

