

# Hunter Regner Kunststoff 3/4" Innengewinde 1,4 - 7,0bar 50°- 360° Schwarz Typ PGP-00 (7026336)



**Hunter®**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	PGP-00
Werkstoff	Kunststoff
Kapazität	0,07 - 3,23 m <sup>3</sup> /h
Kapazität	1,2 - 53,8 L/Min
Anschluss	Innengewinde
Sektor	50°-360°
Strahlanstieg	25 °
Max diameter	28 m
Radius	4,9 - 14 m
Arbeitsdruck	1,4 - 7,0 bar
Empf. Druck	1.7 - 4.5 bar
Maß	3/4"

## PRODUKTINFORMATIONEN

PGP Ultra: die Leistungsfähigkeit der Einfachheit Drei Jahrzehnte Forschung, Kundenfeedback und Labortests sind in den PGP Ultra eingeflossen, um einen der am feinsten abgestimmten Regner zu produzieren. Im Gegensatz zu anderen Regnern verfügt dieser Regner über eine



**REBER**  
Bewässerungssysteme

automatische Bogenrückföhrfunktion und einen nicht abnehmbaren Motor, was die Einstellung Ihrer Regneranlage erleichtert und das Risiko von Schäden auf ein Minimum reduziert. Setzen Sie hohe Maßstäbe mit dem PGP Ultra. Ein weiteres einzigartiges Merkmal des PGP Ultra sind die 34 Düsenoptionen mit verschiedenen Radien, die mit ihm geliefert werden. Dazu gehören ein Schlitz mit Zylinderschraube und eine Schlitzschraube. Die Vielseitigkeit des PGP Ultra bietet Systeminstallateuren eine große Auswahl an effizienten Optionen für jeden Standort. Spezifikationen des PGP Ultra - Ein einstellbarer Bogen von 50 bis 360 Grad. - Eine automatische Bogenrückföhrfunktion. Der Bogen kehrt zu seinem voreingestellten Muster zurück, selbst bei starkem Wind oder nach einer Beröhrung. - Der nicht abnehmbare Motormechanismus ist gegen Beschädigung geschützt, wenn er durch Drehen in die entgegengesetzte Richtung abgekoppelt wird. - Teil- und Vollkreis in einem Modell für die Bewässerung unterschiedlich großer Zonen innerhalb derselben Landschaft. - Verstellbare Schraube mit Kopf und Schlitz bedeutet, dass Sie den Radius mit einem Hunter-Schlüssel oder einem Schraubendreher mit flacher Klinge einstellen können. - Einfach zu installieren, da der Regner einen flachen Kopf hat. - QuickCheck™ Bogenmechanismus für eine schnelle Bogeneinstellung. Wir haben die Vorteile aufgelistet, aber Sie müssen sie wirklich aus erster Hand ausprobieren.

**Generiert am: 10.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme