# Flotide Wärmepumpe Inverter Metall 63 mm 19.0-6.2A 400VAC Schwarz Typ PC 65/R32 (7037571)







# **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Schwarz
Тур	PC 65/R32
Werkstoff	Metall
Condensor	Titan
Spannung	400VAC
Herz	50 Hz
Phase	3
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Compressor Marke	Mitsubishi
Energy label	A
Durchfluss	20 - 27 m <sup>3</sup> /St
Fan orientation	Vertical
Maß	63 mm
Gewicht	300 kg
Ampere	19.0-6.2 A
Lärm	61 dB



Poolvolume	200 - 350 m <sup>3</sup>
Max. Poolvol.	350 m <sup>3</sup>
COP bei L15/W25	7.5 - 4.5
Heizleistung L15/W25	57-11 kW
Fan power	0,75 kW
Fan geschwindigkeit	500-750 Rpm
Lärm	46 dB
Lärm CO2 equivalent	46 dB 2,63 ton
CO2 equivalent	2,63 ton
CO2 equivalent  Zahl der Fans	2,63 ton 1

# **ABMESSUNGEN**

L	1200 mm
Н	1895 mm
W	980 mm



## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Die Wärmepumpe Flotide enthält volle Inverter-Technologie mit leistungsstarker, fortschrittlicher Steuerungselektronik, die sich perfekt für öffentliche Bereiche eignet und gleichzeitig eine hohe Effizienz und einen kostengünstigen Betrieb gewährleistet.

### Merkmale:

- Inverter-Technologie
- Stabiler Betrieb von -15°C bis 43°C
- Leiser Betrieb
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- 7"-LED-Anzeige
- Hohe Effizienz, COP bis zu 25
- Sanfter Start, keine Spannungsspitzen
- 2 Jahre Garantie für Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie für Kompressor und Wärmetauscher
- Maximales Beckenvolumen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen
- Wi-Fi & 4G ready

### **Generiert am: 20.11.2025**

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

