

**Profec Regenwasser  
Versorgungsmanager 5bar  
4,4A 230VAC Blau DVGW Typ  
Duo rain smart S inkl.  
selbstansaugender Pumpe mit  
Smart-Control (7036645)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	inkl. selbstansaugender Pumpe mit Smart-Control
Förderhöhe	57
Max Durchfluss	6.6 m <sup>3</sup> /h
Typ	Duo rain smart S
Leistung	0,94 PS
Arbeitsdruck	5 bar

## PRODUKTINFORMATIONEN

Die vollautomatische Regenwasserversorgungsanlage mit integrierter Trinkwassernachspeisung und zwei selbstansaugenden Pumpen ist eine autarke Anlage. Mit einer maximalen Förderhöhe von 57 m und einer maximalen Durchflussmenge von 110 l/min bietet dieses System eine optimale Leistung. Außerdem bietet es vollautomatische Funktionen für einen mühelosen Betrieb.

**Generiert am: 07.10.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme