

**NaanDan Tropfschlauch PE 20
mm x 1,2 mm 0,95litr/h 20cm
Schwarz 300m Typ PC Max
inline (7040225)**



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	PC Max inline
Werkstoff	PE
Öffnungsdruck	1.0 bar
Empf. Druck	0.5 - 3.5 bar
Kapazität	0,95 ltr/h
Maß	20 mm
Länge	300 m
Innen ø	17,6 mm
Tropferabstand	20 cm
Wandstärke	40 mil
Wandstärke	1,2 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Naan PC (druckkompensiert) ist wohl eines der populärsten Tropfrohre Weltweit und besteht durch den Aufbau eines Rundtropfer mit zwei Austrittsöffnungen und gibt der Tropfleitung zusätzliche Widerstandskraft gegen Rücklauf und Verstopfungsbeständigkeit.
Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar
Empfohlene Filterung: 130 Mikron



REBER
Bewässerungssysteme

Anwendung : Für Freilandkulturen wie Heidelbeeren, Spargel, Baumsorten uvm.
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung

Generiert am: 31.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme