

Profec Kugelhahn PVC-U 1"

Innengewinde 16bar DN25

Grau Typ Safe 625 (0112112)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 625
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Maß	1"
DN	25
Arbeitsdruck	16 bar



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

Lb 126 mm


\varnothing Di-1 1 "

\varnothing Di-2 1 "

Ct-1 71 mm

R 54 mm

\varnothing Df 25 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme