

# Profec Kugelhahn PVC-U 1"

## Innengewinde 10bar DN25

### Grau Typ Safe 550 (0112152)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 550
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	1"
DN	25



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# ABMESSUNGEN

Lb 92 mm


$\varnothing$ Di-1 1 "

$\varnothing$ Di-2 1 "

Ct-1 71 mm

R 54 mm

$\varnothing$ Df 25 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme