

**3-Wege-Kugelhahn L-Bohrung
Messing Vernickelt 1/4"
Innengewinde 16bar DN8 Typ
L-Bohrung Seitlich (0401474)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	L-Bohrung
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	Aluminium
Material Kugel	Messing hart verchromt
Welle	PVC
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Kugelbohrung	L-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Innengewinde
Durchgang	full
Temperaturbereich	-30°C - 150°C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	1/4"



ABMESSUNGEN

Ct-1 65 mm

F-1 18 mm

F-2 18 mm

Lb 77 mm


R 125 mm

ØDf 8 mm

ØDi-1 1/4 "

ØDi-2 1/4 "

ØDi-3 1/4 "



Generiert am: 07.03.2026



Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme