Tauchpumpe Gusseisen 3" Innengewinde 6,8A 230VAC Schwarz Typ JS 750 SVA Vortex mit Schwimmer (0930050)

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Gusseisen
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	40 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Typ	JS 750 SVA
Leistung	1,1 PS
Maß	3"
Typ	Vortex
Schwimmer	Ja
Leistung	0.76 kW
Förderhöhe	9,6

REBER
Bewässerungssysteme

Ampere	6,8 A
Max Durchfluss	18 m^3/h
Druck	3 "

ABMESSUNGEN

L	325 mm
H-1	530 mm
W-1	160 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit geschütztem Laufrad (Vortex). Bereit zur Installation durch einen qualifizierten Elektriker.

Generiert am: 05.10.2025

REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

REBER
Bewässerungssysteme