

NaanDan Tropfer Kunststoff Einsteck x Taper F 8ltr/h Grün Typ Click Tif, PC CNL (7020610)



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|--------------------|
| Typ | Click Tif, PC CNL |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anschluss | Einsteck x Taper F |
| Öffnungsdruck | 0,8 - 0,3 bar |
| Empf. Druck | 1 - 4 bar |
| Farbe | Grün |
| Kapazität | 8 ltr/h |

PRODUKTINFORMATIONEN

Der ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Online-Schaltflächentropfer verhindert die Drainage des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und alle Anlagen die gleiche Wassermenge erhalten.

Öffnungsdruck: 0,8 bar.

Schließdruck: 0,3 bar.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar; Mindestarbeitsdruck: 1,0 bar.

Mindestdruck am lateralen Ende: 0,8 bar; seitliche Länge über 800 m wird nicht empfohlen.

Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

Herstellungstoleranz: 3%.

Anwendung: Ideal für die Pulsbewässerung in Kulturen, die in Tunneln oder Gewächshäusern wachsen, wie Erdbeeren, Paprika, Tomaten, Gurken, Himbeeren, Auberginen usw. Die Konusverbindung ermöglicht die Verwendung von Multi-Ausgangssteckern mit 2, 4 oder 8 Ausgängen, um den Fluss des Tropfers aufzuteilen. Die Verwendung von Einsätzen mit Flow-Control-Labyrinth wird empfohlen.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 03.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme