

**Profec Schlauchtülle Messing
1/4" x 13 mm Außengewinde x
Schlauchtülle 40bar Typ
Konisch dichtend (0423204)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Typ | Konisch dichtend |
| Werkstoff | Messing |
| Anschluss | Außengewinde x Schlauchtülle |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Arbeitsdruck | 40 bar |
| Max. Temp. | 120 °C |
| Maß | 1/4" x 13 mm |
| Schlüsselweite | 20 |

ABMESSUNGEN

| | |
|------|-------|
| Dq-2 | 13 mm |
| F-1 | 7 mm |
| L | 50 mm |
| Lb | 50 mm |
| Lq-2 | 25 mm |
| Nq-2 | 2 |
| P-1 | 25 mm |



ØDi-1 11.2 mm

ØDi-2 9 mm

ØDo-1 1/4 "

ØDo-2 13 mm



Generiert am: 23.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme