

Brunnenpumpe 1" Innengewinde 11A 230/400VAC Typ SKM 200 with control box - oil cooling (7031118)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Messing
Anschluss	Innengewinde
Typ	with control box - oil cooling
Max. Temperatur	35 °C
Außen ø	98 mm
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
IP Wert	IP68
Typ	SKM 200
Leistung	2 PS
Max. Förderhöhe	140 M
Maß	1"
Spannung	230/400VAC
Gewicht	17 kg
Leistung	1.5 kW



Laufräder	3
Höhe	540 mm
Ampere	11 A
Max Durchfluss	3 m ³ /h
BEP Kapazität	2.1
BEP Förderhöhe	35
PORlh	66
PORhh	16
PORlq	1.47
PORhq	2.52

ABMESSUNGEN



Db	98 mm
H-1	540 mm
ØDi-1	1 "






REBER
Bewässerungssysteme

ØDi-1



H-1



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Mit 20 Meter Kabel , DIN-Stecker und Kontrollbox

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme