

Profec Absperrklappe
Sphäroguss (GGG40)
Epoxybeschichtung DN100 DIN
Flansch 10bar DN100 Blau
PN6/10/16 Typ 601 Scheibe
Edelstahl 316 (0401868)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	601
Werkstoff	Sphäroguss (GGG40)
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Schwarz
Material Hebel/Griff	Temperguss
Material Klappe	Edelstahl 304
Material Spindel	Edelstahl 316
Material Sitz	EPDM
Material Gehäuse	Sphäroguss (GGG40)
Material Dichtung	EPDM
Anschluss	DIN Flansch
DIN Norm	DIN 2501
Flansch	PN6/10/16
Temperaturbereich	0°C - 90°C
Arbeitsdruck	10 bar



Maß DN100

DN 100

Breite 52 mm

Höhe 351 mm

Torque 30 Nm

ABMESSUNGEN

Baulänge din 3202 k1, iso 5752


Ct-1 228 mm

PCD 170/180 mm

R 260 mm

W-1 52 mm

W-2 104 mm



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 23.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme