

**Profec Nr. 241 Reduzierstück  
Gusseisen Verzinkt 2" x 1 1/2"  
Außengewinde x  
Innengewinde 25bar DVGW  
(1024128)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Werkstoff             | Gusseisen                   |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt                    |
| Zulassung             | DVGW                        |
| Anschluss             | Außengewinde x Innengewinde |
| Fitting Nr.           | Nr. 241                     |
| Temperaturbereich     | -20°C - 120°C               |
| Arbeitsdruck          | 25 bar                      |
| Maß                   | 2" x 1 1/2"                 |

# ABMESSUNGEN

|       |         |
|-------|---------|
| F-1   | 21 mm   |
| F-2   | 24 mm   |
| K-1   | 65 mm   |
| L     | 35 mm   |
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
| ØDo-2 | 2 "     |





**Generiert am: 24.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme