

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,0 mm 39mil 4bar  
130micron 1,6ltr/h 20cm  
Schwarz 500m Typ Amnon PC  
AS (7020616)**



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Ammon PC AS

Werkstoff PE

Filterung 130 micron

Filterung 120 mesh

Kapazität 1,6 ltr/h

Öffnungsdruck 0,5 bar

Arbeitsdruck 4 bar

Empf. Druck 0,5 - 4 bar

Maß 16 mm

Länge 500 m

Innen ø 14 mm

Max. Länge 100 m

Tropferabstand 20 cm

Wandstärke 39 mil

Wandstärke 1,0 mm



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der Amnon PC (druckkompensierte) AS (Anti-Siphon)-Flachtropfer reduziert die Saugwirkung in der Ablassphase, um ein Blockieren zu verhindern.

Öffnungsdruck: 0,5 bar.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar.

Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.

Herstellungstoleranz: 3%.

Anwendung: ideal für die unterirdische Tropfbewässerung (Subsurface Drip Irrigation = SDI) sowie für die oberirdische Bewässerung.

**Generiert am: 30.10.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme