

Profec Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 1" Innengewinde 10bar 24VDC Schwarz Typ 2-Wege NC (7030846)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|----------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Typ | 2-Wege NC |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes Nylon |
| Material Klappe | verstärkt Nylon |
| Indirekte Funktion | ja |
| Material Gehäuse | verstärkt Nylon |
| Material Dichtung | NBR |
| Anschluss | Innengewinde |
| Rechtwinklige Ausführung | nein |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 5 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Min. Eingangsdruck | 0.3 bar |
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Temp. | 50 °C |
| Kapazität | 208 L/Min |
| Maß | 1" |



Spannung

24VDC

PRODUKTINFORMATIONEN

Standard mit Durchflussmengenregulierung und Handbedienung.

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme