

Pentair Schwimmbadpumpe 50/63 mm Klebemuffe 5,9A 230VAC Schwarz Typ IntelliFlo3® (7035820)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ IntelliFlo3®

Anschluss Klebemuffe

Spannung 230VAC

Breite 297 mm

Herz 50 Hz

Maximale
Umgebungstemperatur 50 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 0 °C

IP Wert IPX5

Packungsgröße L/B/H 770 x 390 x 465 mm

Kapazität 24 m³/h

Leistung 1,5 PS

Maß 50/63 mm

Länge 633 mm

Gewicht 20.4 kg

Leistung 1.1 kW






Höhe 305 mm

Ampere 5,9 A

Motor RPM 400 - 4000

ABMESSUNGEN

A 633 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Die IntelliFlo3 VSF Poolpumpe nutzt die integrierte sensorlose Durchflussregelung für einen optimalen Wasserdurchfluss, der an die Bedingungen des Pools angepasst wird, damit der Pool seine beste Leistung erbringt. Mit der drahtlosen Steuerung über die Pentair Home App lässt sich die Pumpe von überall aus einrichten, überwachen und bedienen.



REBER
Bewässerungssysteme

Merkmale:

- Permanentmagnet-Motor-Design, hergestellt in Italien
- 4g/l salzbeständig
- Anschlussstücke enthalten: 50 und 63 mm (1,5HP), 63 und 75 mm (3HP-Modell)
- Intelliprotokoll-Kommunikation (RS485) kompatibel mit Intellipool (Fw 5.07) und Speedeo Connect

Generiert am: 27.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme