Profec Bundbuchse PVC-U 32 mm Klebemuffe 16bar DN25 Grau PN16 WRAS (0110900)







TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PVC-U Zulassung WRAS Material Gehäuse PVC-U Material Dichtung EPDM Anschluss Klebemuffe	Farbe	Grau
Material Gehäuse PVC-U Material Dichtung EPDM	Werkstoff	PVC-U
Material Dichtung EPDM	Zulassung	WRAS
	Material Gehäuse	PVC-U
Anschluss Klebemuffe	Material Dichtung	EPDM
	Anschluss	Klebemuffe
Maß 32 mm	Maß	32 mm
Verpackung 400 St.	Verpackung	400 St.
DN 25	DN	25
Flansch PN16	Flansch	PN16
Außen ø 41 mm	Außen ø	41 mm
Gewicht 0.026 kg	Gewicht	0.026 kg
Dicke 7 mm	Dicke	7 mm
Arbeitsdruck 16 bar	Arbeitsdruck	16 bar
Lochkreis 41 mm	Lochkreis	41 mm

ABMESSUNGEN



L	25 mm
L	25 mm
Т	7 mm
Lb	25 mm
ØDi-1	32 mm
ØDi-2	32 mm
ØDo-1	41 mm
ØDo-2	41 mm
Db	50 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Neben den Anschlussmaßen für das Rohr (Außen-Ø) werden zudem die Lochkreise des Losflansches sowie das Außenmaß der Bundbuchse angegeben. Bei den Losflanschen findet sich das Lochkreismaß in der Spalte "Lochkreis (mm)", während bei den Bundbuchsen das Außenmaß in der Spalte "Außen-Ø" ausgewiesen ist.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2 67227 Frankenthal Deutschland +49 (0) 6233 3772 - 0



info@reberberegnung.de http://www.reberberegnung.de

