

**Profec Schleppschlauch PVC 45
mm x 51,6 mm x 3,3 mm 5bar
0.6bar Transparent 50m Typ
Multi-Purpose S.E. (0520379)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|--------------------|
| Farbe | Transparent |
| Typ | Multi-Purpose S.E. |
| Werkstoff | PVC |
| Länge | 50 m |
| Temperaturbereich | -5°C - 60°C |
| Berstdruck | 13 bar |
| Vakuum | 0.6 bar |
| Arbeitsdruck | 5 bar |
| Wandstärke | 3,3 mm |
| Maß | 45 mm x 51,6 mm |
| Innen ø | 45 mm |
| Außen ø | 51,6 mm |
| Biegeradius | 165 mm |
| Gewicht | 530 g/m |

PRODUKTINFORMATIONEN

Leicht und flexibel. Speziell für die Gülleverteiung.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 24.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme